



ECOLOGY STONE

природа Вашей
кухни



**КОЛЛЕКЦИЯ
МОЕК' 24**
ecostone73.ru

Ecology Stone

Ecology Stone - российский бренд моек и смесителей. На рынке комплектующих для кухни в России и странах Таможенного союза с 2014 года.

Мы предлагаем **широкий ассортимент продукции**, отвечающей всем европейским стандартам! **Контроль качества** на всех этапах производства осуществляется квалифицированными технологами и специалистами. Мы успешно конкурируем с зарубежными и российскими производителями, предлагая потребителю высококачественные изделия по привлекательным ценам.

Стабильно высокое качество продукции достигается благодаря нашей внутренней системе обучения сотрудников на современном оборудовании ведущих мировых производителей.



Искусственный мрамор

Искусственный мрамор - композитный, экологически чистый материал на основе натуральной мраморной крошки со связующей полиэфирной смолой, с добавлением красителей.

Поверхность изделия покрывается специальным защитным слоем - гелкоутом.

В процессе производства высококачественная полиэфирная смола смешивается в литьевой машине с мелкими частичками мрамора различных фракций, благодаря чему материал становится непористым, превосходя по прочности природный мрамор в 8 раз. Инжекционная технология заливки – гарантия правильной геометрии и идеального исполнения всех рельефов мойки.

Искусственный мрамор



не теряет цвета от воздействия времени, ультрафиолета, температуры и воды;



признан дизайнерами как универсальный материал благодаря прочности и практичности.

Преимущества продуктов Ecology stone

- **Широкий ассортимент моделей и цветовых решений** – найдется «та самая» мойка для любого интерьера
- Большой выбор **реверсивных моделей** (можно установить в обе стороны)
- **Простота в уходе** - Вам понадобится лишь вода и мягкая губка. Наша продукция устойчива к химическим средствам, бытовым кислотам, хлорированной воде и прочим воздействиям.
- Превосходная **устойчивость к ударам и царапинам** за счет уникальной технологии изготовления и передовых разработок наших партнеров.

Особенности моек Ecology Stone

- Верхний слой - Гелькоут, не имеет микропор, ничего не впитывает и легко очищается от загрязнений.
- Пятислойный картон и ребра жесткости коробки - безопасная транспортировка
- Стандартная комплектация моек Ecology Stone: сливная арматура, технический паспорт и гарантийный талон.
- **ВНИМАНИЕ!** Фреза приобретается отдельно.

Преимущества смесителей

- Идеальное соответствие цвета смесителя и цвета моек
- Материал корпуса - высококачественная латунь / нержавеющая сталь
- Керамический картридж бренда Wan Hai с высокой пропускной способностью
- Комплектация смесителей Ecology Stone: гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт и гарантийный талон.

Особенности дозаторов Ecology Stone

- Дозатор Ecology Stone экономит и современно организует пространство вокруг мойки
- **Важно!** Дозатор заполняется моющим средством сверху.
- Дозатор предназначен для установки на кухонную мойку из искусственного камня или столешницу толщиной не более 40 мм.

ECOLOGY
STONE

СОДЕРЖАНИЕ: МОЙКИ

ES R-14



ES R-10



ES R-11



ES R-12



ES R-13



ES R-26



ES R-34



ES R-16



ES R-17



ES R-18



ES R-31



ES R-32



ES R-35



ES R-15



ES R-19



ES R-20



ES R-21



ES R-27



ES R-33



ES R-22



ES R-23



ES R-28



ES R-36



ES R-37



СОДЕРЖАНИЕ: СМЕСИТЕЛИ \ АКСЕССУАРЫ

ES R-24



ES R-25



ES-001



ES-002



ES-003



ES-004



ES-005



ES-006



ES-007



ES-008



ES-010



ES-011



ES-012



ES-013



ES-014



ES-015



ES-01-302




ES-02-302



ES ROLL-001




ES ROLL-002



ES-0001





ES-003




ES-006



ES-008

**ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ**


Общий размер: 400 × 500 × 210 мм
Размер чаши: 350 × 380 × 190 мм
Установочный проём: 395 × 475 мм




ПАРАМЕТРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Общий размер: Ø 440 мм
Размер чаши: Ø 440 × 200 мм
Установочный проём: Ø 415 мм



**ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ**



ES-001



ES-003



ES-005



ES-002






ES-003



ES-006

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: Ø 500 мм
Размер чаши: Ø 400 × 200 мм
Установочный проём: Ø 475 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

ПАРАМЕТРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: Ø 480 мм
Размер чаши: Ø 410 × 230 мм
Установочный проём: Ø 455 мм





ES-004





ES-003



ES-001





ES-002




ES-003



ES-006

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ


Общий размер: Ø 495 мм
Размер чаши: Ø 390 × 200 мм
Установочный проём: Ø 470 мм





ПАРАМЕТРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Общий размер: 580 × 470 × 210 мм
Размер чаши: 320 × 410 × 190 мм
Установочный проём: 555 × 445 мм



ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



ES-003



ES-006



ES-015

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ES R-34

ECOLOGY
STONE



ES-005






ES-006



ES-008

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: 450 × 500 × 210 мм
Размер чаши: 390 × 360 × 190 мм
Установочный проём: 525 × 475 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

ПАРАМЕТРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: 730 × 460 × 200 мм
Размер чаши: Ø 390 × 180 мм
Установочный проём: 705 × 435 мм





ES-005



ES-006





ES-011



ОДНОСЕКЦИОННАЯ
РЕВЕРСИВНАЯ МОЙКА

ES R-16

9



ES-001



ES-003




ES-005

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ

Общий размер: 580 × 470 × 200 мм

Размер чаши: Ø 390 × 180 мм

Установочный проём: 555 × 445 мм






ПАРАМЕТРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Общий размер: 640 × 490 × 210 мм

Размер чаши: 380 × 410 × 190 мм

Установочный проём: 615 × 465 мм



ES-002



ES-006



ES-012

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



ES-001








ES-006



ES-010

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: 750 × 480 × 220 мм
Размер чаши: Ø 410 × 200 мм
Установочный проём: 725 × 455 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

ПАРАМЕТРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: 770 × 500 × 230 мм
Размер чаши: 380 × 415 × 210 мм
Установочный проём: 745 × 475 мм






ES-004





ES-005



ES-011





ES-001




ES-005



ES-015

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: 610 × 500 × 215 мм
Размер чаши: 345 × 430 × 195 мм
Установочный проём: 585 × 475 мм



ПАРАМЕТРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Общий размер: 560 × 500 × 200 мм
Размер чаши: 510 × 370 × 180 мм
Установочный проём: 535 × 475 мм



ES-005



ES-006



ES-012

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



ES-011







ES-013



ES-014

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: 750 × 500 × 220 мм
Размер чаши: 390 × 440 × 200 мм
Установочный проём: 725 × 475 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

ПАРАМЕТРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: 830 × 480 × 210 мм
Размер чаши: 410 × 415 × 190 мм
Установочный проём: 805 × 455 мм







ES-006






ES-008




ES-011





ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: 600 × 500 × 210 мм
Размер чаши: 310 × 430 × 190 мм
Размер доп. чаши: 310 × 430 × 190 мм
Установочный проём: 575 × 475 мм



ПАРАМЕТРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ





Общий размер: 760 × 500 × 220 мм
Размер чаши: 475 × 450 × 200 мм
Установочный проём: 735 × 475 мм



ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: 770 × 500 × 210 мм
Размер чаши: 390 × 430 × 190 мм
Установочный проём: 745 × 475 мм




КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ




ПАРАМЕТРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: 770 × 500 × 215 мм
Размер чаши: 340 × 430 × 195 мм
Размер доп. чаши: 165 × 290 × 140 мм
Установочный проём: 745 × 475 мм





ES-010




ES-012



ES-014

**ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ**


Общий размер: 770 × 500 × 210 мм
 Размер чаши: 315 × 440 × 190 мм
 Размер доп. чаши: 315 × 440 × 190 мм
 Установочный проём: 745 × 475 мм






ПАРАМЕТРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Общий размер: 770 × 500 × 220 мм
 Размер чаши: 400 × 435 × 200 мм
 Размер доп. чаши: 270 × 355 × 165 мм
 Установочный проём: 745 × 475 мм



**ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ**



ES-008



ES-011



ES-014

ОДНОСЕКЦИОННАЯ МОЙКА
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ES R-36

ECOLOGY
STONE



ES-008







ES-011



ES-013

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Общий размер: 760 × 510 × 220 мм
Размер чаши: 710 × 380 × 200 мм
Установочный проём: 735 × 485 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

ПАРАМЕТРЫ

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ



Общий размер: 860 × 510 × 220 мм
Размер чаши: 360 × 450 × 200 мм
Размер доп. чаши: 360 × 450 × 200 мм
Установочный проём: 835 × 585 мм






ES-008



ES-011






ES-014



ДВУХСЕКЦИОННАЯ МОЙКА
С ОТВЕРСТИЕМ ПОД СМЕСИТЕЛЬ

ES R-37

17



ES-005



ES-012




ES-013

ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ

Общий размер: 790 × 490 × 220 мм

Размер чаши: 350 × 420 × 200 мм

Установочный проём: 765 × 465 мм



ПАРАМЕТРЫ



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Общий размер: 970 × 500 × 220 мм

Размер чаши: 350 × 435 × 200 мм

Размер доп. чаши: 250 × 340 × 175 мм

Установочный проём: 945 × 475 мм



ES-001




ES-008



ES-014


ОПТИМАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
СМЕСИТЕЛЕЙ




Материал: латунь
Доступен в 12 цветах
Картридж: керамический Wanhai, D40мм
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года

ОСОБЕННОСТИ

Материал: латунь
Доступен в 12 цветах
Картридж: керамический Wanhai, D35 мм
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года





Материал: латунь

Доступен в 12 цветах

Картридж: керамический Wanhai, D40мм

Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм

Гарантия: 3 года

ОСОБЕННОСТИ


Материал: латунь

Доступен в 12 цветах

Картридж: керамический Wanhai, D40мм

Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм


Гарантия: 3 года



СМЕСИТЕЛЬ КУХОННЫЙ ДВУХРЫЧАЖНЫЙ
С ДОП. ИЗЛИВОМ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ

ES-005


ECOLOGY
STONE



Материал: латунь
Доступен в 12 цветах
Картридж: керамический Wanhai, D40мм
Кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года

ОСОБЕННОСТИ


Материал: латунь
Доступен в 12 цветах
Картридж: керамический Wanhai, D40мм
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года



СМЕСИТЕЛЬ КУХОННЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ
С НИЗКИМ ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ

ES-006


21




Материал: латунь
Доступен в 12 цветах
Кран-букса с керамическими пластинами
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года

ОСОБЕННОСТИ

Материал: латунь
Доступен в 12 цветах и вариант в исполнении из нержавеющей стали
Картридж: керамический Wanhai, D35 мм
Кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года





Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304

Доступен в 1 цвете – нержавеющая сталь

Картридж: керамический Wanhai, D35 мм, кран-букса с керамическими пластинами (для фильтрованной воды)

Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм

Гарантия: 3 года

ОСОБЕННОСТИ

Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304


Доступен в 13 цветах:


12 основных цветов + нержавеющая сталь

Картридж: керамический Wanhai, D40 мм

Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм

Гарантия: 3 года








Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304
Доступен в 13 цветах: 12 основных цветов
+ нержавеющая сталь
Картридж: керамический Wanhai, D40 мм
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года

ОСОБЕННОСТИ

Материал: Нержавеющая сталь марки AISI 304
Доступен в 13 цветах: 12 основных цветов
+ нержавеющая сталь
Картридж: керамический Wanhai, D40 мм
Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм
Гарантия: 3 года





Материал: Латунь

Доступен в 14 цветах:

12 основных цветов + хром + черный матовый

Картридж: керамический Wanhai, D40 мм

Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм

Гарантия: 3 года

Внимание! Высота излива 497 мм

ОСОБЕННОСТИ


Материал: Латунь


Доступен в 12 цветах

Картридж: керамический Wanhai, D40 мм

Комплектация: гибкая подводка 1/2", 450мм

Гарантия: 3 года








материал: нержавеющая сталь + пластик
Гарантия 6 месяцев

ОСОБЕННОСТИ

материал: нержавеющая сталь + пластик
Гарантия 6 месяцев








для разделки и чистки рыбы
как подставка под горячее
компактный рулон
нержавеющая сталь AISI 304,
Гарантия 6 месяцев

ОСОБЕННОСТИ

для разделки и чистки рыбы
как подставка под горячее
компактный рулон
нержавеющая сталь AISI 304,
Гарантия 6 месяцев





подходит к любой мойке ULGRAN
удобно мыть и сушить мелкие предметы
удобно размораживать продукты
материал: нержавеющая сталь + пластик
Гарантия 6 месяцев

ОСОБЕННОСТИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ



СЛИВНАЯ
АРМАТУРА



ГОФРО-
ТРУБА

ЦВЕТОВАЯ ГАММА МОЕК И СМЕСИТЕЛИ



* В связи с особенностями полиграфической печати цвет может отличаться от реального. Для выбора цвета мойки ориентируй-тесь на образцы камней.

МОЙКИ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул	Минимальная мебельная база, мм	Габаритные размеры	Размеры чаши	Глубина чаши, мм	Монтажный проем	Размеры коробки д×ш×в, мм	Объем упаковки, мЗ	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
ES R-10	450	Ø 440*200	365*295	180	Ø 415	530 × 530 × 240	0,06	6,57	9,1
ES R-11	450	Ø 500* 200	400*365	180	Ø 475	530 × 530 × 240	0,06	8,05	10,6
ES R-12	450	Ø 480*230	410*360	210	Ø 455	530 × 530 × 240	0,06	8,11	10,81
ES R-13	450	Ø 495* 220	Ø 390*	200	Ø 470	530 × 530 × 240	0,06	6,1	8,34
ES R-14	400	420*500*210	350*380	190	395*475	530 × 530 × 240	0,06	8,89	11,6
ES R-15	600	560*500*200	510*370	180	535*475	660 × 530 × 240	0,08	10,87	13,6
ES R-16	500	730*460*200	Ø 390*	180	705*435	890 × 530 × 240	0,11	9,43	12,17
ES R-17	500	580*470*200	Ø 390*	180	555*445	660 × 530 × 240	0,08	7,24	9,87
ES R-18	500	640*490*210	380*410	190	615*465	660 × 530 × 240	0,08	11,78	14,5
ES R-19	600	750*500*220	390*440	200	725*475	890 × 530 × 240	0,11	12,95	15,6
ES R-20	600	830*480*210	410*415	190	805*455	890 × 530 × 240	0,11	15,4	18,1
ES R-21	600	600*500*210	310*430; 180*290	190; 140	575*475	660 × 530 × 240	0,08	12,63	15,58
ES R-22	800	770*500*215	340*430; 165*290	195; 140	745*475	890 × 530 × 240	0,11	16	19,48
ES R-23	800	770*500*210	315*440; 315*440	190; 190	745*475	890 × 530 × 240	0,11	16,07	19,53
ES R-24	нет	790*490*220	350*420	200	765*465	890 × 530 × 240	0,11	11,89	14,64
ES R-25	нет	970*500*220	350*435; 250*340	200; 175	945*475	1100 × 585 × 240	0,15	14,6	18,92
ES R-26	450	580*470*210	320*410	190	555*445	660 × 530 × 240	0,08	11,05	13,6
ES R-27	600	760*500*220	475*450	200	735*475	890 × 530 × 240	0,11	14,1	17,4
ES R-28	800	770*500*220	400*435; 270*355	200; 165	745*475	890 × 530 × 240	0,11	17,12	19,92
ES R-31	500	750*480*220	Ø 410*	200	725*455	890 × 530 × 240	0,11	11,68	14,9
ES R-32	500	770*500*230	380*415	210	745*475	890 × 530 × 240	0,11	14,9	18,13
ES R-33	600	770*500*210	390*430	190	745*475	890 × 530 × 240	0,11	15,41	18,1
ES R-34	450	450*500*210	390*360	190	425*475	530 × 530 × 240	0,06	9,36	11,86
ES R-35	500	610*500*215	345*430	195	585*475	660 × 530 × 240	0,08	12,56	15,24
ES R-36	800	760*510*220	710*380	200	735*485	890 × 530 × 240	0,11	15,26	17,94
ES R-37	900	860*510*220	360*450; 360*450	200; 200	835*585	890 × 530 × 240	0,11	19,3	22,4

СМЕСИТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Материал корпуса	Высота смесителя, мм	Высота излива, мм	Вынос излива	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг	Размер коробки Д×Ш×В, мм
ES-001	Латунь	287	241	213	1,51	1,61	390 × 230 × 80
ES-002	Латунь	237	190	198	1,22	1,31	330 × 230 × 80
ES-003	Латунь	122	135	224	1,09	1,19	330 × 160 × 80
ES-004	Латунь	365	263	168	1,65	1,75	410 × 230 × 80
ES-005	Латунь	213	182	230	2,34	2,47	330 × 230 × 80
ES-006	Латунь	120	130	235	1,67	1,75	330 × 210 × 80
ES-008	Латунь	330	295	207	2,88	3	400 × 360 × 80
ES-010	Нержавеющая сталь марки AISI 304	382	270	225	2,3	2,6	440 × 300 × 80
ES-011	Нержавеющая сталь марки AISI 304	354	209	221	1,86	2	390 × 280 × 70
ES-011	Нержавеющая сталь марки AISI 304	354	209	221	1,86	2	390 × 280 × 70
ES-012	Нержавеющая сталь марки AISI 304	312	281	191	1,86	2	390 × 280 × 70
ES-013	Нержавеющая сталь марки AISI 305	327	245	205	1,1	1,75	390 × 280 × 70
ES-014	Латунь	497	191	220	1,15	1,95	560 × 290 × 60
ES-015	Латунь	165	180	235	1,3	1,4	315 × 225 × 75

АКСЕССУАРЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Габаритная длина, мм	Габаритная ширина, мм	Габаритная высота, мм	Размер коробки д×ш×в, мм	Объем, М ³	вес нетто, кг	вес брутто, кг
Роллмат ES ROLL-01	440	305	-	500 × 85 × 55	0,002	0,42	0,49
Роллмат ES ROLL-02	465	320	-	500 × 85 × 56	0,002	0,54	0,62
Телескопический коландер	260-440	220	90	Прозрачная пленка; 260 × 220 × 90	0,008	0,38	0,38

Дозаторы, модель	Материал дозатора	Габариты корпуса, мм	Вынос гусака, мм	Мах толщина столешницы, мм	Объем колбы, мл	Размеры упаковки, мм	Вес брутто, кг
ES-01-302	Нержавеющая сталь + пластик	110*62	88	40	330	230 × 135 × 80	0,22
ES-02-302	Нержавеющая сталь + пластик	90*62	55	40	330	230 × 135 × 80	0,22



ECO  **LOGY**
STONE

КОЛЛЕКЦИЯ
МОЕК' 24

ecostone73.ru